



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 9 » июля 2019 г.

№ ПКЗ-189

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая лаборатория Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Экологический центр»  
(ХАЛ ГБУ Севастополя «Экоцентр») (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO88)

наименование испытательной лаборатории (центра)

299003, РФ, город Севастополь, ул. Харьковская, д. 3, этаж 1, помещение 1

адрес места осуществления деятельности

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта                                                                                                                                           | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель)                           | Диапазон определения           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                              | 4          | 5               | 6                                                                  | 7                              |
| 1.    | ГОСТ Р 56237                                                                    | Питьевая вода, централизованных систем питьевого водоснабжения, домовых распределительных сетей централизованного водоснабжения                                | -          | -               | отбор проб с целью определения физических и химических показателей | -                              |
| 2.    | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 (М 01-01-2005)                                            | Вода питьевая, природная (в т.ч. морская вода), сточная                                                                                                        | -          | -               | алюминий                                                           | (0,01-5,0) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 3.    | ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18                                                         | Питьевая вода, в т.ч. расфасованная в емкости, включая природную (в т.ч. морскую воду) и минеральную воду, сточная вода                                        | -          | -               | хлорид-ион                                                         | (0,5-20000) мг/дм <sup>3</sup> |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                 | нитрит-ион                                                         | (0,2-100) мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                 | нитрат-ион                                                         | (0,2-500) мг/дм <sup>3</sup>   |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                 | сульфат-ион                                                        | (0,5-20000) мг/дм <sup>3</sup> |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                 | фторид-ион                                                         | (0,1-25) мг/дм <sup>3</sup>    |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                 | фосфат-ион                                                         | (0,25-100) мг/дм <sup>3</sup>  |
| 4.    | ГОСТ 31954 Метод А                                                              | Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости | -          | -               | жесткость                                                          | (0,1-40) °Ж                    |
| 5.    | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98                                                           | Питьевые, природные воды (в т.ч. морская вода)                                                                                                                 | -          | -               | никель                                                             | (0,015-1,0) мг/дм <sup>3</sup> |
|       |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                 | медь                                                               | (0,01-10) мг/дм <sup>3</sup>   |

| 1   | 2                                                                                                 | 3                                                       | 4 | 5 | 6                                                                                              | 7                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | цинк                                                                                           | (0,004-0,2) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                         |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | хром                                                                                           | (0,02-10) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                           |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | железо                                                                                         | (0,01-15) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                           |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | марганец                                                                                       | (0,01-5) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                            |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | кадмий                                                                                         | (0,005-0,5) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                         |
| 6.  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04<br>(ФР.1.31.2014.18565)                                                   | Питьевые, природные воды                                | - | - | гамма-гексахлорциклогексан (гамма-ГХЦГ)                                                        | (0,00001-0,05) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                      |
|     |                                                                                                   | Сточные воды                                            | - | - | гамма-гексахлорциклогексан (гамма-ГХЦГ)                                                        | (0,0001-0,05) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                       |
| 7.  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02                                                                             | Питьевые, природные (в т.ч. морская вода), сточные воды | - | - | фенол                                                                                          | (0,0005-25) мг/дм <sup>3</sup>                                                                                                         |
| 8.  | Руководство по эксплуатации анализатора портативного модификации АНИОН 7051<br>ИНФА.421522.001 РЭ | Морская вода, вода морских устьев рек                   | - | - | соленость (массовая концентрация солей в перерасчете на хлористый натрий – C <sub>NaCl</sub> ) | (0,0005-20) г/дм <sup>3</sup>                                                                                                          |
| 9.  | РД 52.24.496                                                                                      | Вода природная (в т.ч. морская вода), очищенная сточная | - | - | температура                                                                                    | (0 - +50) °С                                                                                                                           |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | запах                                                                                          | (0-5) баллов                                                                                                                           |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | прозрачность                                                                                   | (0,5-30) см                                                                                                                            |
| 10. | РД 52.10.807                                                                                      | Морская вода, вода морских устьев рек                   | - | - | анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)                                  | (0,1-2,0) мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>(0,1-20,0) мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>(1,0-44,0) мг/дм <sup>3</sup> |
| 11. | РД 52.10.772                                                                                      | Морская вода, вода морских устьев рек                   | - | - | азот аммонийный                                                                                | (20-1500) мкг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>(20-3000) мкг/дм <sup>3</sup>                                                     |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | Расчетный показатель:<br>азот аммонийный в расчете на аммоний-ион                              | -                                                                                                                                      |
| 12. | РД 52.10.745                                                                                      | Морская вода, вода морских устьев рек                   | - | - | азот нитратный                                                                                 | (5,0-500) мкг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>(5,0-1500) мкг/дм <sup>3</sup>                                                    |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | Расчетный показатель:<br>азот нитратный в расчете на нитрат-ион                                | -                                                                                                                                      |
| 13. | РД 52.10.740                                                                                      | Морская вода, вода морских устьев рек                   | - | - | азот нитритный                                                                                 | (0,5-100) мкг/дм <sup>3</sup>                                                                                                          |
|     |                                                                                                   |                                                         |   |   | Расчетный показатель:                                                                          | -                                                                                                                                      |

| 1   | 2                                                                                                                         | 3                                                                                      | 4 | 5 | 6                                                                                                | 7                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |                                                                                        |   |   | азот нитритный в расчете на нитрит-ион                                                           |                                                                                       |
| 14. | РД 52.10.744                                                                                                              | Морская вода, вода морских устьев рек                                                  | - | - | кремний/силикаты                                                                                 | (10-1200) мкг/дм <sup>3</sup>                                                         |
| 15. | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97                                                                                                     | Вода природная, сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая и очищенная) | - | - | химическое потребление кислорода (ХПК)                                                           | (4,0-2000) мг/дм <sup>3</sup>                                                         |
| 16. | РД 52.10.806                                                                                                              | Морская вода, вода морских устьев рек                                                  | - | - | хлориды                                                                                          | (10,0-1000) мг/дм <sup>3</sup><br>при разбавлении:<br>(10,0-20000) мг/дм <sup>3</sup> |
| 17. | ГОСТ 12.1.005 п. 4                                                                                                        | Воздух рабочей зоны                                                                    | - | - | отбор проб                                                                                       | -                                                                                     |
| 18. | ГОСТ 17.2.4.06                                                                                                            | Источники промышленных выбросов                                                        | - | - | размеры измерительного сечения                                                                   | (0,1-3) м                                                                             |
|     |                                                                                                                           |                                                                                        |   |   | Расчетный показатель:<br>площадь поперечного сечения газохода                                    | -                                                                                     |
|     |                                                                                                                           |                                                                                        |   |   | Расчетный показатель:<br>объемный расход газопылевых потоков                                     | -                                                                                     |
| 19. | Руководство по эксплуатации газоанализатора АГМ-510<br>ДКИН.413411.001 РЭ                                                 | Промышленные выбросы                                                                   | - | - | диоксид углерода (CO <sub>2</sub> )                                                              | (1,5-20) %                                                                            |
| 20. | Методика выполнения измерений<br>ДКИН.413411.001-МВИ (Приложение Е к руководству по эксплуатации газоанализатора АГМ-510) | Промышленные выбросы                                                                   | - | - | Расчетный показатель:<br>объемный расход газопылевых потоков                                     | -                                                                                     |
|     |                                                                                                                           |                                                                                        |   |   | Расчетный показатель:<br>мощность выброса/ массовый выброс от стационарных источников            | -                                                                                     |
| 21. | ГОСТ Р ИСО 11771-п. 5                                                                                                     | Промышленные выбросы                                                                   | - | - | Расчетный показатель:<br>мощность выброса/ массовый выброс соединений от стационарных источников | -                                                                                     |
| 22. | ПНД Ф 13.1.75-2013                                                                                                        | Промышленные выбросы                                                                   | - | - | растворимые сульфаты                                                                             | (0,005-16) мг/м <sup>3</sup>                                                          |
|     |                                                                                                                           |                                                                                        |   |   | Расчетный показатель:<br>аэрозоль серной кислоты                                                 | -                                                                                     |
| 23. | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08                                                                                                  | Почва, грунт, донные отложения, ил, отходы производства и потребления                  | - | - | азот нитритный                                                                                   | (0,037- 0,56) мг/кг<br>при разбавлении:                                               |

| 1   | 2                                                                                    | 3                                                                                                              | 4 | 5 | 6                                       | 7                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                                                                                |   |   |                                         | (0,037-5,6) мг/кг                               |
| 24. | ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98                                                               | Почвы, компосты, осадки очистных сооружений, пробы растительного происхождения                                 | - | - | ртуть                                   | (0,1-5,0) мкг/г                                 |
| 25. | ГОСТ Р 53217                                                                         | Почвы                                                                                                          | - | - | гамма-гексахлорциклогексан (гамма-ГХЦГ) | (0,1-4) мкг/кг                                  |
| 26. | Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-05 «Терра» ФВКМ.412152.003РЭ-ЛУ | Почвы, отходы производства и потребления, металлолом, жилые и производственные помещения, здания и сооружения. | - | - | плотность потока бета-частиц            | (10-10 <sup>5</sup> ) част/см <sup>2</sup> *мин |
| 27. | Руководство по эксплуатации дальномера лазерного Leica DISTO D2                      | Границы пробных площадок, расстояния между объектами                                                           | - | - | линейные размеры                        | (0,05-60) м                                     |
| 28. | Паспорт рулетки измерительной металлической 2 класса Р10У2К СМ-101.000.019           | Границы пробных площадок, диаметр и размеры измерительного сечения газопроводов                                | - | - | линейные размеры                        | (0,001-10) м                                    |

Директор ГБУ Севастополя «Экоцентр»



В.Б. Торчинский

Пронумеровано и пронумеровано  
/ / листов (страниц)



Эксперт по аккредитации

Чесунов Н.А.

Психический эксперт

Гриф.

Гресева И.В.